







80.0 KARTA KATALOGOWA VARIO ACOUSTICPET RBS4

<p>Przeznaczenie wyrobu: Kasetony Vario AcousticPet przeznaczone są do stosowania wewnętrznego w celu poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Sugerowane obszary zastosowań: budynki użyteczności publicznej w tym hotele, szkoły, porty lotnicze, dworce, budynki administracyjno- biurowe, sale widowiskowe.</p> <p>Charakterystyka wyrobu: Kaseton akustyczny w formacie 1200x1200 mm, wykonany z PET gr. 9 mm. Konstrukcję nośną stanowią profile RBS4. Krawędź kasetonu wykonana z blachy stalowej o gr. 1,0- 1,2 mm. Kolorystyka: wzornik BS PET</p> <p>Klasyfikacja ogniowa: Reakcja na ogień: B-s2, d0</p> <p>Atesty i aprobaty: Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN- EN 13964:2014- <u>dotyczy konstrukcji RBS4.</u></p>	 <p>Typ krawędzi:</p> 	
<p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga kompletu (PET 9 mm) - 4,53 kg/m² - waga kompletu (PET 12 mm) - 4,94 kg/m² - waga kasetonu 1200x1200 gr. 9 mm - 6,48 kg/szt. <p>Montaż należy wykonać na pręcie gwintowanym M8.</p> <p>Normy spełniane przez wyrób: PN- EN 13964:2014- <u>dotyczy konstrukcji RBS4.</u></p>	<p>Normatywne zużycie elementów zabudowy wyspowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaseton PET gr. 9 mm - 0,70 szt./m² - profil nośny RBS4 (3mb) - 0,28 szt./m² - pręt gwintowany ϕ 8mm - 0,70 szt./m² - profil przyścienny - wg. potrzeb 	
<p>Pręt gwintowany ϕ8:</p> 	<p>TM 8:</p> 	<p>Profil nośny RBS4</p> 




BARWA SYSTEM

www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

Schemat montażu:



WYD.1

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Biuro:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13