




PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

OFERTA PRODUKTOWA

2019

Marta Sobolewska



SUFITY RASTROWE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY RASTROWE

ZALETY SUFITU	BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ.
ALTERNATYWA DLA KLASYCZNYCH SUFITÓW KASETONOWYCH	MATERIAŁ NIEPALNY - NIE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ROZWOJU POŻARU. NAWET W WARUNKACH ROZWINIĘTEGO POŻARU (800 °C), NIE ZAPALA SIĘ
LEKKOŚĆ KONSTRUKCJI (WAGOWA I WIZUALNA)	NIE WYDZIELA CIEPŁA, DYMU ANI PŁONĄCYCH KROPEL LUB CZĄSTEK
ŁATWY MONTAŻ/DEMONTAŻ ŁATWY DOSTĘP DO INSTALACJI POWYŻEJ SUFITU	OTWARTY CHARAKTER UMOŻLIWIAJĄCY POPROWADZENIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH, SYGNALIZACYJNYCH, ZRASZAJĄCYCH, DSO, OŚWIETLANIA PONAD POWIERZCHNIĄ SUFITU
DUŻA GAMA WZORÓW, KOLORÓW I WIELKOŚCI OCZKA, ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZSTAWIENIA PROFILI	MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA WIELKOŚCI POWIERZCHNI OTWARTEJ SUFITU DO KONKRETNYCH POTRZEB
WYSOKIE WALORY ESTETYCZNE WSZYSTKIE INSTALACJE/OKABLOWANIE POZOSTAJE NIEWIDOCZNE	SYSTEM DEDYKOWANY DLA OBIEKTÓW TAKICH JAK: CENTRA HANDLOWE, BANKI, BIURA, DWORCE, PORTY LOTNICZE
ŁATWOŚĆ ADAPTACJI DO ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI np. T24, T15	NORMY SPEŁNIANE PRZEZ WYRÓB PN-EN 13964



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



GALERIA HANDLOWA MM
Poznań

Sufit Rastrowy
Open Cell

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH


SUFITY RASTROWE

OPEN CELL

OTWARTA PRZESTRZEŃ SUFITOWA



Rozpiętość siatki (mm)	Otwarcie sufitu (%) H50, H40, H23	Otwarcie sufitu (%) H38
50x50	60,00	49
60x60	66,70	56
75x75	73,36	64
86x86	76,67	68
100x100	80,00	72
120x120	83,40	77
150x150	86,87	81
200x200	90,00	86

WYKOŃCZENIE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY RASTROWE





PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



Biurowiec Bobrowiecka
Warszawa

Sufit Rastrowy
Micro Cell

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY RASTROWE

MICRO CELL



DANE TECHNICZNE

Rozmiar oczek siatki rastra mm	Otwarcie sufitu (%)
30x30	66,67
40x40	75,00
50x50	80,00
60x60	83,33
75x75	86,66
86x86	88,33
100x100	90,00

Istnieje możliwość produkcji rastra o oczku prostokątnym, np. 20x150 mm.

Rectangular mesh raster ceiling e.g. 20x150 mm can be produced upon request.

WYKOŃCZENIE




1. panel sufitu MICRO CELL
2. kątownik 19x24
3. profil podwójne „L”
4. profil „C” 24x26mm

PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY RASTROWE

SCHEMAT MONTAŻU MICRO CELL 600X600



1. wieszak rastra
2. dźwigar l=2400
3. poprzeczka l=600
4. kątownik 19x24mm
5. pole MICRO CELL
6. łącznik dźwigara



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



MUZEUM HISTORII
ŻYDÓW POLSKICH POLIN
WARSZAWA

Sufit Rastrowy
Open Line

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY RASTROWE


OPEN LINE

DANE TECHNICZNE

Wielkość oczka i kąt przesłonięcia

Rozstaw profili „M” (mm)	Kąt przesłonięcia (*)	Otwarcie sufitu(%)	
		F=300	F=400
50	45	76,67	77,50
60	39	80,00	80,83
75	31	83,33	84,17
86	27	85,00	85,83
100	24	86,67	87,50
120	20	88,33	89,17
150	16	90,00	90,83
200	12	91,67	92,50

WYKOŃCZENIE



1. panel sufitu OPEN LINE
2. kątownik 19x24 mm
3. profil podwójne „L”
4. profil „C” 60x24 mm




Technical drawing of the drainage system showing the installation of the grate (3) and the support frame (4) with dimensions:

- max 200mm
- min 450mm
- max 1200mm
- 1200mm
- 600mm
- 600mm
- 2
- 3
- 4
- 5

1. wieszak rastra
2. dźwigar l=2400 mm
3. kątownik 19x24 mm
4. pole OPEN LINE
5. łącznik dźwigara



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



STACJA PKP
WARSZAWA STADION

Sufit Rastrowy
Open Sky

ZASTOSOWANIE
ZEWNĘTRZNE


PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY RASTROWE

OPEN SKY





PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH




DESIGUAL SCHINKEL
NIEMCY

Sufit Rastrowy
Mega Cell

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



Perforacja
Open Cell

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY LISTWOWE

ZALETY SUFITÓW LISTWOWYCH	BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ.
WYKONANE Z ALUMINIUM, ŁATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POSIADAJĄ ATEST HIGIENICZNY	MATERIAŁ NIEPALNY - NIE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ROZWOJU POŻARU. NAWET W WARUNKACH ROZWINIĘTEGO POŻARU (800 °C), NIE ZAPALA SIĘ
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ZARÓWNO WEWNĄTRZ JAK I NA ZEWNĄTRZ	NIE WYDZIELA CIEPŁA, DYMU ANI PŁONĄCYCH KROPEL LUB CZĄSTEK
MOŻLIWOŚĆ SZCZELNEGO ZAMKNIĘCIA POWIERZCHNI SUFITU, BĄDŹ POZOSTAWIENIA PRZESTRZENI OTWARTYCH – LISTWA LH I PP	POZOSTAWIONY OTWARTY CHARAKTER SUFITU PRZY SUFITACH LH I PP UMOŻLIWIA POPROWADZENIE INSTALACJI PRZECIWPÓŻAROWYCH, SYGNALIZACYJNYCH, ZRASZAJĄCYCH, DSO, OŚWIETLENIA PONAD POWIERZCHNIĄ SUFITU
WYSOKIE WALORY ESTETYCZNE, DUŻA GAMA RODZAJÓW LISTEW, KOLORÓW. LH I PP (MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA JEDNOCZEŚNIE LISTW O RÓŻNEJ WYSOKOŚCI PROFILU O REGULOWANYM MODULE)	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WYPEŁNIEŃ AKUSTYCZNYCH, W CELU POPRAWIENIA JAKOŚCI SŁYSZALNOŚCI SYSTEMU DSO, ORAZ SYGNALIZACYJNEGO
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA CIEKAWYCH, OZDOBNYCH ALE I FUNKCYJNALNYCH PERFORACJI POPRAWIAJĄCYCH AKUSTYKĘ	ŁATWY MONTAŻ, DEMONTAŻ, DOSTĘP DO INSTALACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PONAD POWIERZCHNIĄ SUFITU
MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI REALIZACJI DO INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.	-



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



OGRÓD ZOOLOGICZNY
AFRYKARIUM WROCŁAW


Sufit listwowy
A1

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY LISTWOWE


PRZYKŁADOWE RODZAJE SUFITÓW TYPU A1



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY LISTWOWE


PROFIL NOŚNY TA1 / WYKOŃCZENIE



Średnie zużycie materiałów na 1m² sufitu

Typ listwy	P50/ A1 H	P100/ A1	P150/ A1	P200/ A1
Listwy (m)	20	10	6,67	5
Dźwigary nośne (m)	0,8	0,8	0,8	0,8
Wieszak dźwigara (szt.)	1	1	1	1
Waga systemu (kg)	5,7	2,5	2,45	2,4

SCHEMANT MONTAŻU



1. listwa typu A1
2. dźwigar TA
3. wieszak systemowy
4. łącznik dźwigara



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



Biurowiec ARCHETURA
KRAKÓW

Sufit listwowy
Typ B


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH


SUFITY LISTWOWE

ROZMIARY LISTEW


P200B



P300B




P400B



PROFIL NOŚNY TU / WYKOŃCZENIE




1. listwa typu B
2. kątownik 19x24mm
3. profil podwójne „L”
4. profil „C” 30x24mm



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY LISTWOWE

SCHEMAT MONTAŻU



1. listwa typu B
2. dźwigar TU
3. wieszak systemowy
4. łącznik dźwigara



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



MULTIKINO
OLSZTYN


Sufit listwowy
LH

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY LISTWOWE

SCHEMAT MONTAŻU



DŹWIGAR NOŚNY TA1



- 1 – listwa LH
- 2 – dźwigar TA1
- 3 – wieszak systemowy
- 4 – łącznik dźwigara



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



BARWA SYSTEM
KATOWICE


Sufit listwowy
PP

PRZYKŁADOWE REALIZACJE


PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY LISTWOWE


PP100




PP150




PP200



PP300




DETALE LISTEW



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY LISTWOWE

SCHEMAT MONTAŻU LISTEW TYPU PP




1. panel PP
2. dźwigar RBS1
3. wieszak systemowy

4. łącznik górny PP
5. łącznik dolny PP
6. zaślepka PP



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



E.LECLERC
RADOM

Sufit listwowy
PP

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



BARWA SYSTEM
Stawiguda

Sufit listwowy
PP – mix wysokości



PRZYKŁADOWE REALIZACJE






PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SUFITY KASETONOWE

ZALETY SUFITÓW KASETONOWYCH	BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ.
WYKONANE Z ALUMINIUM, STALI, BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ, STALI NIERDZEWNEJ, SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ, KOMPOZYTU	MATERIAŁ NIEPALNY - NIE PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU POŻARU. NAWET W WARUNKACH ROZWINIĘTEGO POŻARU (800 °C), NIE ZAPALA SIĘ
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ZARÓWNO WEWNĄTRZ JAK I NA ZEWNĄTRZ, PANELE SZCZELNIE ZAMKNIĘTE – DOWN CLIP, VARIO, SCC, PANELE LUŻNO LEŻĄCE TYPU REVEAL, LAY IN, LAY ON (WEWNĄTRZ)	NIE WYDZIELA CIEPŁA, DYMU ANI PŁONĄCYCH KROPEL LUB CZĄSTEK
MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO INDYWIDUALNEGO PROJEKTU I POTRZEB KLIENTA MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTORSKICH ROZWIĄZAŃ NA KONSTRUKCJACH DEDYKOWANYCH, WYSPOWYCH	ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA SYSTEMU SUFITÓW W CELU POPROWADZENIA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH, SYGNALIZACYJNYCH, ZRASZAJĄCYCH, DSO, OŚWIETLENIA
WYSOKIE WALORY ESTETYCZNE, MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NIETYPOWYCH PERFORACJI, PERFORACJI POD INDYWIDUALNY PROJEKT KLIENTA	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ POPRAWIAJĄCYCH POCHŁANIALNOŚĆ DŹWIĘKU
BOGATY WYBÓR KSZTAŁTÓW KASETONÓW I MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH TYPÓW KASETONÓW W JEDNYM PROJEKCIE	MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA POWIERZCHNI OTWARTEJ SUFITU DO KONKRETNÝCH POTRZEB (SCC OTWARTOŚĆ NAWET DO 80%)



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



GALERIA WARMIŃSKA
OLSZTYN

Sufit kasetonowy
Vario

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



DWORZEC
ŁÓDŹ FABRYCZNA

Sufit kasetonowy
trójkątny z perforacją

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



CH WROCLAVIA
WROCLAW

Sufit kasetonowy
VARIO z perforacją
gradientową

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



KASYNO
KALININGRAD

1. SUFIT ASTRALNY VARIO
2. DOWN CLIP
3. DOWN CLIP 3D
4. ALUMINIOWE GZYMŚY
DEKORACYJNE

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM KONGRESOWE
Katowice

Sufit kasetonowy VARIO

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

SIATKI CIĘTO – CIĄGNIONE OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE

ZALETY PANELI Z SIATKI CC	BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ.
WYKONANE Z TRWAŁYCH MATERIAŁÓW STAL, ALUMINIUM, MIEDŹ	MATERIAŁ NIEPALNY - NIE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ROZWOJU POŻARU. NAWET W WARUNKACH ROZWINIĘTEGO POŻARU (800 °C), NIE ZAPALA SIĘ
WIZUALNA LEKKOŚĆ	NIE WYDZIELA CIEPŁA, DYMU ANI PŁONĄCYCH KROPEL LUB CZĄSTEK
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA ZARÓWNO WEWNĄTRZ JAK I NA ZEWNĄTRZ	MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA WIELKOŚCI POWIERZCHNI OTWARTEJ SUFITU DO KONKRETNÝCH POTRZEB
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTĘP OSÓB NIEUPRAWNIONÝCH DO ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ ZA PANELAMI	
WYSOKIE WALORY ESTETYCZNE, DUŻA GAMA RODZAJÓW SIATEK-OCZEK, KOLORÓW	POZOSTAWIONY OTWARTY CHARAKTER SUFITU UMOŻLIWIA POPROWADZENIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWÝCH, SYGNALIZACYJNYCH, ZRASZAJĄCYCH, DSO, OŚWIETLENIA PONAD PŁASZCZYZNĄ SUFITU
WSZECHESTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA OKŁADZINY ŚCIENNE, SUFITÓW, ELEWACJE ŁATWOŚĆ ADAPTACJI DO ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI np. T24, T15	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WYPEŁNIEŃ AKUSTYCZNYCH, W CELU POPRAWIENIA JAKOŚCI SŁYSZALNOŚCI SYSTEMU DSO, ORAZ SYGNALIZACYJNEGO



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



BIUROWIEC DOMINIKAŃSKI
Wrocław

Okładziny ściennie
z kasetonów z siatki cięto-
ciągnionej

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD
I SUFITÓW PODWIESZANYCH



DWORZEC
ŁÓDŹ FABRYCZNA

Okładziny panelowe
z siatki cięto-ciągnionej
typ R16

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



GALERIA KATOWICKA
KATOWICE

Sufit kasetonowy
Vario SCC

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



HALA KOSZYKI
WARSZAWA

Okładziny sufitowe z siatki
ciężo-ciężnionej

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Szpital Ginekologiczno- Położniczy
KATOWICE - 2018

ELEWACJA / OKŁADZINY ŚCIENNE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH

OKŁADZINY ŚCIENNE I ELEWACJE

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE


SYSTEM EL-B1 Okładziny panelowe bez dylatacji

/ Panel wall coverings without an expansion joint





- Montaż paneli/kasetonów bez dylatacji w pionie i poziomie
- Brak widocznych punktów montażowych na licu paneli

1. Podkładka izolacyjna
2. Konsola
3. Profil nośny
4. Okładzina/panel
5. Uchwyt EL




SYSTEM EL-B2 Okładziny panelowe z dylatacją

/ Panel wall coverings with an expansion joint





- Montaż paneli/kasetonów z dylatacją w pionie
- Brak widocznych punktów montażowych na licu paneli




SYSTEM EL-B3 Okładziny z formatek płaskich bez dylatacji

/ Wall coverings made of flat sheet metal without an expansion joint



- Montaż paneli/kasetonów bez dylatacji w pionie i w poziomie
- Widoczne punkty montażowe na licu paneli





PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH




MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM KONGRESOWE
Katowice

Elewacja
z siatki cięto-ciągnionej

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH




DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA

Okładziny panelowe z blachy z perforacją gradientową PV5 z wkładem akustycznym, system EL-B1.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA

Okładziny panelowe z blachy z perforacją gradientową PV5 z wkładem akustycznym, system EL-B1.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



BARWA SYSTEM
KATOWICE

Okładziny elewacyjne z
kasetonów z płyty kompozytowej,
SYSTEM EL-K2.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI
KRAKÓW

Okładziny panelowe z siatki cięto-
ciągnionej
typu Q12, SYSTEM EL-SCC2.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



GALERIA WARMIŃSKA
OLSZTYN

Okładziny elewacyjne z formatek z
siatki cięto-ciągnionej
o dużych oczkach typu ACADEMY,
SYSTEM EL-SCC3.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE






PANELE 3D



PANELE 3D



PANELE 3D





PERFORACJA



PRODUCENT METALOWYCH FASAD I SUFITÓW PODWIESZANYCH



BARWA – SYSTEM Sp. z o. o.

DZIAŁ PRODUKCJI I DZIAŁ HANDLOWY

ul. Przemysłowa 21, 11 – 034 Stawiguda

tel. 89 522 09 10

DZIAŁ HANDLOWY /FILIA

ul. Barcelońska 1, 40 – 683 Katowice

tel. 32 290 65 00

www.barwasystem.pl

biuro@barwasystem.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)