



91.0 KARTA KATALOGOWA SILIENT CLOUD ACOUSTICPET

<p>Przeznaczenie wyrobu:</p> <p>Silient Cloud AcousticPet przeznaczone są do stosowania wewnętrznego w celu poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Sugerowane obszary zastosowań: w obiektach użyteczności publicznej tj. hotele, szkoły, uczelnie, przedszkola, budynki administracyjno- biurowe, porty lotnicze, sale konferencyjne, poczekalnie, gabinety lekarskie i kosmetyczne itp.</p> <p>Rozwiązanie tego typu idealnie się sprawdzi w przestrzeni, gdzie nie ma możliwości zamontowania tradycyjnego sufitu podwieszanego.</p> <p>Charakterystyka wyrobu:</p> <p>Akustyczny Plafon o wymiarach 800x2200 mm, wykonany w całości ze sprasowanych włókien poliestrowych PET. Panel mocowany poprzez stalowe uchwyty i gwintowane pręty, opcjonalnie przez stalowe linki mocowane do stropu. System mocowania posiada płynną regulację w zakresie +/- 40 mm. Kolorystyka ze standardowej palety barw PET BARWA SYSTEM.</p> <p>Regulacja wysokości podwieszenia wpływa zarówno na estetykę jak i na działanie akustyczne plafonów.</p> <p>Klasyfikacja ogniowa:</p> <p>Reakcja na ogień: B-s2, d0</p>	<p style="text-align: center;">Silient Cloud Rectangle</p> 
<p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga Silient Cloud AcousticPet - 4,30 kg/szt. - grubość PET - 12 mm 	<p>Normatywne zużycie elementów zabudowy przeciwsłonecznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plafon AcousticPet (800x2200 mm) - 0,57 szt./m² - zawiesie prętowe/linkowe - 6 szt./plafon - uchwyty - 6 szt./plafon - nitonakrętka M6 - 6 szt./plafon





BARWA SYSTEM

www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

schemat montażu:



BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Biurowo:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13


Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.



BARWA SYSTEM

www.barwasystem.pl

e-mail: barwasystem@barwasystem.pl



Dostępne warianty z serii SiliENT Cloud AcousticPet:

<u>kształt plafonu</u>	<u>standardowy rozmiar [mm]</u>
square	1000x1000 mm
	1200x1200 mm
rectangle	1000x1200 mm
	1000x2400 mm
triangle	1385x1385x1385 mm
hexagon	1200x1385 mm
ellipse	1000x2400 mm
circle	Ø1000 mm

WYD.1

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Biurowo:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
61-334 Poznań, ul. Ćmielowska 8
tel./fax: (66) 827-46-13

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.